


Опросный лист для двухбалочных кранов



Габаритные параметры	
Длина (L1)	<input type="text"/> мм.
Ширина (L2)	<input type="text"/> мм.
Высота (h1)	<input type="text"/> мм.
Рабочая высота (от пола до точки подвески тали/грузоподъемного механизма) (h2)	<input type="text"/> мм.
Технические параметры	
Грузоподъемность крана	<input type="text"/> кг.
Тип тали	<input type="radio"/> Ручная <input type="radio"/> Электрическая <input type="radio"/> Без тали

Напряжение цепи управления	<input type="radio"/> 42 В <input type="radio"/> Иное
Размещение по ГОСТ 15150	<input type="radio"/> У1 на улице <input type="radio"/> У2 под навесом <input type="radio"/> У3 в помещении
Температура окружающей среды	<input type="radio"/> -20 +40 °С <input type="radio"/> -40 +40 °С <input type="radio"/> Иное
Наличие тормозов на механизме	<input type="radio"/> Передвижение тали (электр.таль) <input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Управление краном	<input type="radio"/> Подвесной путь <input type="radio"/> Радиоуправление
Наличие ограничителя грузопод.	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Степень защиты эл. Оборудования по ГОСТ 17494	<input type="radio"/> IP54 <input type="radio"/> Иная
Условия поставки	
Доставка заводом-изготовителем	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Монтаж заводом-изготовителем	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Шеф-монтаж заводом-изготовителем	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Количество заказываемых кранов	<input type="text"/> шт.

Заказчик

Наименование компании	<input type="text"/>
Адрес	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Требуется консультация	<input type="radio"/> да <input type="radio"/> нет
Дополнительная информация и пожелания	